Katalog

Drzwi stalowe
Drzwi aluminiowe

SPIS TREŚCI

O nas	4
Drzwi stalowe	6
Profile	7
Modele	8-15
Drzwi stalowe - naświetla i dostawki	17
Drzwi aluminiowe	18
Profile	19
Modele	20-31
Drzwi aluminiowe - naświetla i dostawki	33
Szkło specjalne	34
Kolorystyka drzwi aluminiowych	35
Akcesoria - pochwyty	36
Pozostałe akcesoria	37

O nas

Historia naszej firmy sięga 2000 roku.
Od tego czasu dbamy, aby produkty marki BORAM zachowywały doskonałą relację jakości, funkcjonalności i ceny.

Nieustannie poszerzamy naszą ofertę, aby jak najlepiej dostosować ją do wymagań klientów.

Stawiamy na elastyczność pamiętając, że potrzeby naszych odbiorców mogą być bardzo indywidualne. Nasze okna i drzwi można dowolnie komponować nie tylko kolorystycznie ale również pod względem wyposażenia.

Firma ma swoją siedzibę w miejscowości Adamówka (woj. podkarpackie). Na obszarze o powierzchni 1,5 ha, na w pełni zautomatyzowanych liniach, produkujemy okna i drzwi z PCV.

Za pośrednictwem partnerów handlowych dostarczamy nasze wyroby do klientów na terenie całego kraju i Europy.

DRZWI STALOWE

PROFILE

	 **Skrzydło**  **Rama**	 **Skrzydło**  **Rama**	 **Skrzydło**  **Rama**
	55mm	**77mm**	**77mm plus**
Materiał	Ościeżnica stalowa	Ościeżnica stalowa	Ościeżnica ciepła aluminiowa
Izolacyjność cieplna	Uw do 1,4 * ; 1,5**	Uw do 1,2 * ; 1,3**	Uw do 1,1 * ; 1,2**
Izolacyjność dźwiękowa w dB	do 27 dB	do 30 dB	do 30 dB
Ryglowanie	2 zamki	2 zamki	Zamek wieloryglowany
Głębokość profilu w mm	55	77	77
Płaszczyzny uszczelniania	2	2	2
Otwieranie	Do wewnątrz / na zewnątrz	Do wewnątrz / na zewnątrz	Do wewnątrz / na zewnątrz
Szerokość mm	80/90	80/90	80/90
Próg	Stalowy	Stalowy	Aluminiowy
Wypełnienie	Spieniony polistyren	Spieniony polistyren	Spieniony polistyren

*Dotyczy drzwi bez przeszklenie; ** Dotyczy drzwi z przeszkleniem

CORDOBA

orzech | złoty dąb | antracyt | **biały**

szerokość: 80, 90

szklenie: refleks, szyba piaskowana*, lustro*

grubość	55mm	77mm	77mm plus
2 zamki	✓	✓	
zasuwnica wielopunktowa			✓

* opcja dodatkowa za dopłatą

AVILA

orzech | **złoty dąb** | antracyt | biały

szerokość: 80, 90

szklenie: szyba piaskowana, refleks*, lustro*

grubość	55mm	77mm	77mm plus
2 zamki	✓	✓	
zasuwnica wielopunktowa			✓

CORDOBA 01

orzech | złoty dąb | **antracyt** | biały

szerokość: 80, 90

szklenie: szyba piaskowana, refleks*, lustro*

grubość	55mm	77mm	77mm plus
2 zamki	✓	✓	
zasuwnica wielopunktowa			✓

* opcja dodatkowa za dopłatą

DS 55

orzech

szerokość: 80, 90

szklenie: szyba ozdobna

grubość	55mm	77mm	77mm plus
2 zamki	✓		
zasuwnica wielopunktowa			

GRENADA PEŁNE

orzech złoty dąb antracyt biały

szerokość: 80, 90

szklenie: brak

grubość	55mm	77mm	77mm plus
2 zamki	✓	✓	
zasuwnica wielopunktowa			✓

* opcja dodatkowa za dopłatą

GRENADA

orzech złoty dąb antracyt **biały**

szerokość: 80, 90

szklenie: refleks, szyba piaskowana*, lustro*

grubość	55mm	77mm	77mm plus
2 zamki	✓	✓	
zasuwnica wielopunktowa			✓

IBIZA

orzech | **złoty dąb** | antracyt | biały

szerokość: 80, 90

szklenie: refleks, szyba piaskowana*, lustro*

grubość	55mm	77mm	77mm plus
2 zamki	✓	✓	
zasuwnica wielopunktowa			✓

* opcja dodatkowa za dopłatą

LEON

orzech | złoty dąb | **antracyt** | biały

szerokość: 80, 90

szklenie: szyba piaskowana, refleks*, lustro*

grubość	55mm	77mm	77mm plus
2 zamki	✓	✓	
zasuwnica wielopunktowa			✓

LUGO

orzech | złoty dąb | **antracyt** | biały

szerokość: 80, 90

szklenie: brak

grubość	55mm	77mm	77mm plus
2 zamki	✓	✓	
zasuwnica wielopunktowa			✓

* opcja dodatkowa za dopłatą

MALAGA 01

orzech | złoty dąb | antracyt | biały

szerokość: 80, 90

szklenie: refleks, szyba piaskowana*, lustro*

grubość	55mm	77mm	77mm plus
2 zamki	✓	✓	
zasuwnica wielopunktowa			✓

MARSALA

orzech | złoty dąb | **antracyt** | biały

szerokość: 80, 90

szklenie: szyba piaskowana, refleks*, lustro*

grubość	55mm	77mm	77mm plus
2 zamki	✓	✓	
zasuwnica wielopunktowa			✓

* opcja dodatkowa za dopłatą

MERIDA

orzech | złoty dąb | antracyt | **biały**

szerokość: 80, 90

szklenie: refleks, szyba piaskowana*, lustro*

grubość	55mm	77mm	77mm plus
2 zamki	✓	✓	
zasuwnica wielopunktowa			✓

PAOLA

orzech **złoty dąb** antracyt biały

szerokość: 80, 90

szklenie: refleks, szyba piaskowana*, lustro*

grubość	55mm	77mm	77mm plus
2 zamki	✓	✓	
zasuwnica wielopunktowa			✓

* opcja dodatkowa za dopłatą

VIGO

orzech złoty dąb **antracyt** biały

szerokość: 80, 90

szklenie: brak

grubość	55mm	77mm	77mm plus
2 zamki	✓	✓	
zasuwnica wielopunktowa			✓

TOLEDO

orzech | złoty dąb | **antracyt** | biały

szerokość: 80, 90

szklenie: refleks, szyba piaskowana*, lustro*

grubość	55mm	77mm	77mm plus
2 zamki	✓	✓	
zasuwnica wielopunktowa			✓

* opcja dodatkowa za dopłatą

SEVILLA

orzech | **złoty dąb** | antracyt | biały

szerokość: 80, 90

szklenie: brak

grubość	55mm	77mm	77mm plus
2 zamki	✓	✓	
zasuwnica wielopunktowa			✓

Drzwi stalowe 77 plus - naświetla i dostawki



1



2

3

4

5



6

DRZWI ALUMINIOWE

PROFILE



AS 75



AS 75 P2



AS 75 P1

	AS 75	AS 75 P2	AS 75 P1
Materiał	Aluminium 3 komorowe z termoizolacją	Aluminium 3 komorowe z termoizolacją	Aluminium 3 komorowe z termoizolacją
Izolacyjność cieplna	Uw do 0,96	Uw do 0,82	Uw do 0,93
Bezpieczeństwo	do RC2	do RC2	do RC2
Ryglowanie	Zamek wieloryglowany	Zamek wieloryglowany	Zamek wieloryglowany
Głębokość profilu w mm	75	75	75
Płaszczyzny uszczelniania	3	3	3
Otwieranie	Do wewnątrz / na zewnątrz	Do wewnątrz / na zewnątrz	Do wewnątrz / na zewnątrz
Próg	4 do wyboru (poniżej)	4 do wyboru (poniżej)	4 do wyboru (poniżej)



Próg aluminiowy drzwi z „kopniakiem"



Próg tworzywowy



Próg aluminiowy



Próg opadający z docieplenie

AL 01

kolor: RAL 7016

pochwyt: Q10 600 microswitch

szklenie: refleks

AL 02

kolor: RAL 9017 + aplikacja drewnopodobna

pochwyt: PA45

szklenie: brak

AL 03

kolor: A 1-07 + aplikacja drewnopodobna

pochwyt: EKEY Tube 40

szklenie: piaskowana



AL 04

kolor: A 1-07

pochwyt: Inox SS 1800

szklenie: brak

AL 05

kolor: A 1-07 + aplikacja drewnopodobna

pochwyt: Inox SS 1400

szklenie: refleks

AL 06

kolor: RAL 7042

pochwyt: Q45 x L800

szklenie: reflex

AL 07

kolor: RAL 9016

pochwyt: Inox SS 800

szklenie: reflex

AL 08

kolor: RAL 7016

pochwyt: K1 155x550

szklenie: reflex

AL 09

kolor: RAL 9016

pochwyt: Inox SS 800

szklenie: piaskowana

AL 10

kolor: RAL 9006

pochwyt: QS Handle 1000x830

szklenie: reflex

AL 11

kolor: RAL 7016

pochwyt: Inox SS 1400

szklenie: ornament

AL 12

kolor: A 1-07

pochwyt: P1

szklenie: piaskowana

AL 13

kolor: RAL 8017

pochwyt: Inox SS 800

szklenie: refleks

AL 14

kolor: RAL 9016

pochwyt: Inox SS 1800

szklenie: piaskowana

AL 15

kolor: RAL 9007

pochwyt: P90 500

szklenie: reflex

AL 16

kolor: A 1-07

pochwyt: Q10 800

szklenie: reflex

AL 17

kolor: RAL 9006

pochwyt: Inox SS 800

szklenie: refleks

AL 18

kolor: RAL 9016

pochwyt: P10B 600

szklenie: reflex

AL 19

kolor: RAL 9016

pochwyt: Inox SS 1800

szklenie: reflex

AL 20

kolor: RAL 3011 + A 1-07

pochwyt: Inox SS 800

szklenie: reflex

AL 21

kolor: spiek kwarcowy

pochwyt: Q10 1200

szklenie: brak

AL 22

kolor: kolor drewnopodobny

pochwyt: Inox SS 1800

szklenie: reflex

AL 23

kolor: RAL 7016

pochwyt: K1 250x150

szklenie: brak

AL 24

kolor: kolor drewnopodobny

pochwyt: Inox SS 1800

szklenie: reflex

Drzwi aluminiowe - naświetla i dostawki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Drzwi z panelem lub przeszklone - dowolność tworzenia

Możliwość realizacji indywidualnych
projektów i wzorów paneli - frezowanie kształtów i otworów

Szkło specjalne

ANTELIO BRĄZ

ANTELIO CLEAR



DELTA

J-006

J-101

MASTER LIGNE

MASTER CARE

NIAGARA

PARSOL BRĄZ

PARSOL GRAFIT

SATINOVO

WATER DROP

Na zamówienie, po sprawdzeniu możliwości technicznych dostępne są różne przeszklenia. Należy pamiętać, że nie wszystkie rodzaje szkła ozdobnego można stosować we wszystkich modelach drzwi.

* zdjęcia poglądowe mogą różnić się od rzeczywistych

Kolorystyka drzwi aluminiowych

Drzwi dostępne w całej kolorystycznej gamie palety RAL

Akcesoria - pochwyty

Pochwyt
P45 występuje
w kolorach
bialy, czarny,
anoda.
wymiary -
300, 400,
500, 580,
600, 800,
1000, 1200,
1400, 1600,
1800, 2000,
2200

P45

Pochwyt QS
wymiary -
580, 600,
800, 1200

QS

Pochwyt P10B
wymiary -
560, 600,
800, 1200,
1600

P10B

Pochwyt
INOX SS
wymiary -
500, 650,
800, 1400,
1800

INOX SS

Pochwyt P1
wymiary -
580x380

P1



Pochwyt PR90
wymiary -
500, 650, 800,
1400, 1800

PR90

Pochwyt Q10
wymiary -
500, 580, 600,
800, 1000, 1200,
1400, 1600, 1800

Q10

Pochwyt Q45X
wymiary -
500, 580, 600,
800, 1000, 1200,
1400, 1600, 1800

Q45X

* w zależności od pochwytu dostępne różne konfiguracje, kolory, wymiary

Pozostałe akcesoria

Szyldzik
naklejany
owalny

Szyldzik
naklejany
prostokątny

Szyldzik
naklejany

Szyldzik
pierścieniowy



K1 - 250x150

Klamka H3
szyld H1 L-92

Klamka H2
szyld H3 L-92



K1 - 155x550

Klamka TOPAZ

Klamka Proxima

BORAM sp. z o.o. sp. k.

37-534 Adamówka
Adamówka 194
NIP 918-179-11-44

Tel: +48 16 622 92 10
Mobile: +48 533 585 222
E-mail: boram@boram.pl
Web: www.boram.pl

ODDZIAŁY

Janów Lubelski

23-300 Janów Lubelski
ul. Sukiennicza 42
Mobile: 884 996 014
biuro.janow@boram.pl

Biłgoraj

23-400 Biłgoraj
ul. Komorowskiego 7
Mobile: 884 996 015
biuro.bilgoraj@boram.pl